

がんかしぼう
眼窩脂肪

がんりんきん
眼輪筋

がんかかくま
眼窩隔膜

がんけんきょきん
眼瞼挙筋

けんぱん
噺板

❄️二重まぶたとは❄️

皮膚が眼瞼挙筋とくっついているかいないか、これが二重まぶたと一重まぶたの違いなのです。

❄️手術方法について❄️

当院ではその方にあった手術方法を医師と相談の上、決めていきます。手術方法を以下の表で比較しました。

🌸🌸🌸	埋没法	小切開法	全切開法
適 応	短時間で二重になりたい方 まぶたの薄い方	まぶたが厚く腫れぼったい方	幅の広いくっきり二重を希望の方
方 法	まぶたに2ヶ所小さな穴を開けて 糸を通す事により二重を作る	3～4mmの小切開を二重のライン に沿って2ヶ所行い二重を作る	二重のラインに沿って目の全幅で 切開を行う
時 間	約15分	約30分	約40分
痛 み	極細針注射の痛み	極細針注射の痛み 当日わずかな痛み	当日軽い痛み
腫 れ	3日間(～1週間わずかに有)	3～5日間 完全消失まで約1ヶ月	1週間 完全消失まで約1～2ヶ月
メイク	アイメイク以外は当日より可 アイメイクは1週間後より可	アイメイク以外は当日より可 アイメイクは1週間後より可	アイメイク以外は当日より可 アイメイクは1週間後より可
手術後通院	1ヶ月後	翌日及び1週間後	翌日及び1週間後

まつげを濃くしたい、増やしたい…このような悩みを持つ世界中の女性から支持を受けているまつげ用育毛剤として有名なルミガンは、元来は緑内障の点眼薬でした。これをご使用中の患者様の多くに『まつげがとても長くなった』といった症状が出ていたことから、まつげ用育毛剤として使用されるようになりました。まつげの成長期を延長させ、休眠状態にある毛のもとにも作用し、まつげの厚みや太さを増加させることで、まつげの長さ・ボリュームをアップさせることができます。エクステの様に自分のまつげを傷めたり抜け落ちたりさせることもありません。『まつげのバラつき』『まつげの痛み』『まつげの切れ毛』でお悩みのあなた！自まつげに、ツヤとハリで目元パッチリ！ボリュームのあるツヤまつげを目指します！是非一度お試しください。



風疹予防接種の一部助成について

風疹とは、風疹ウイルスに感染することで発病する発疹性感染症です。特に注意が必要なのは妊娠初期の女性で、風疹に感染するとお腹の赤ちゃんに風疹ウイルスが感染し、先天性風疹症候群の赤ちゃんが生まれる場合があります。また、感染経路は妊娠初期の女性と一緒に生活をしているご家族からうつることが多い為、ワクチンを受けることが大切です。

倉敷市では風疹予防接種費用の一部助成を行っており、対象は昭和38年4月2日～平成2年4月1日までの期間に生まれた方で、倉敷市に住民登録があり、①妊娠を予定または希望している女性とその夫②現在妊娠している女性の夫です。実施期間は平成26年3月31日までとなっております。詳細は倉敷市公式ホームページをご覧ください。当院でも風疹予防接種費助成を実施しております。ご予約を取ってお越し下さい。



■社会医療法人全仁会

倉敷平成病院 総合美容センター TEL:0120-1616-09

倉敷市老松町4-3-38 倉敷平成病院1階

美容外科・形成外科・婦人科・乳腺外科・育毛相談

詳しい情報は今すぐウェブで

総合美容センター

検索: [ブログ「美容センター通信」更新中!!](#)

